

## Πιστοποιητικό δοκιμών Test Certificate

<b>Όνομα &amp; διεύθυνση κατασκευαστή</b> <i>Manufacturer name and address</i>	EMM. KOUVIDIS S.A. Manufacturer of plastic conduit systems 72500, VIOPA, Tylissos Heraklion, Crete, GREECE
<b>Τύπος προϊόντος</b> <i>Product</i>	Εύκαμπτος, διάτρητος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά, σωλήνας δομημένου τοιχώματος από HDPE για την αποστράγγιση του υπεδάφους / <i>Pliable, perforated, structured wall HDPE pipe, corrugated outside and smooth inside, for ground drainage</i>
<b>Ονομασία προϊόντος</b> <i>Type designation</i>	GEODRAIN
<b>Κωδικός προϊόντος</b> <i>Part Number</i>	σωλήνας αποστράγγισης / <i>drainage pipe</i> 2633XXX (SN4)   2613XXX (SN8) όπου / <i>where</i> XXX: 063, 075, 090, 110, 125 2623XXX (SN4)   2603XXX (SN8) όπου / <i>where</i> XXX: 160, 200

**Δια του παρόντος πιστοποιούμε ότι το προαναφερθέν προϊόν φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:**  
This is to certify that the above mentioned product has the below characteristics:

<b>Κατηγορία Προϊόντος / Product category</b> <b>Υλικό παραγωγής / Material</b>	R2 (DIN 4262-1) Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο / High density polyethylene
<b>Χρώμα / Color</b>	RAL 9004 Μαύρο / Black RAL 6038 Πράσινο / Green
<b>Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι / Nominal outside diameters</b>	DN / OD (mm): 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200
<b>Ακτίνα καμπυλότητας / Bending radius</b>	0.25m, 0.30m, 0.36m, 0.44m, 0.50m, 0.64m, 0.80m αντίστοιχα/respectively
<b>Μοίρες διάτρησης / Degrees of perforation</b>	360° - TP (Totally perforated, DIN 4262-1)
<b>Αριθμός οπών / Perforation slot number</b>	6
<b>Επιφάνεια διάτρησης / Perforation area</b>	>50cm <sup>2</sup> /m
<b>Πρότυπα αναφοράς / Reference standards</b>	EN ISO 9969, DIN 4262-1
<b>Ακαμψία δακτυλίου / Ring stiffness</b>	SN 4 KN/m <sup>2</sup>   SN 8 KN/m <sup>2</sup> (EN ISO 9969)
<b>Γήρανση / Ageing</b>	Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (2 χρόνια) / UV resistance (2years)
<b>Συσκευασία / Packaging</b>	50m κουλούρες / coils: OD63, OD75, OD90, OD110, OD125 25m κουλούρες / coils: OD160, OD200


Όλες οι δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω διεξάγονται στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της ΚΟΥΒΙΔΙΣ, που εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το EN ISO 9001 το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA. *All the above mentioned tests are being held from KOUVIDIS quality control lab which applies a quality management system in line with EN ISO 9001 and certified by the accredited certification body of TÜV AUSTRIA.*

Tylissos, 28 May 2018

(Τόπος & Ημερομηνία έκδοσης / Place and date of Issue)

Konstantinos Kouvidis  
Managing Director

(Όνοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας / Name & function)



(Υπογραφή εκδότη / Issuer's signature)